

## Компрессоры Bitzer



### Полугерметичные поршневые компрессоры

Все полугерметичные поршневые компрессоры Bitzer отличаются передовой конструкцией клапанных досок, высочайшим качеством и износостойкостью коленвалов и шатунно-поршневой группы, высокоэффективными встроенными электромоторами, охлаждаемыми всасываемыми парами, а также апробированной системой возврата масла. Для низкотемпературного применения на R22 компрессоры

"Varicool", "CIC", используются в качестве Бустер-ступеней.  
 Диапазон номинальных мощностей моторов: от 0,37 до 74 кВт.

Модель	Хладон*	Применение	Qo, кВт **		Dвсас	Dнагн	Imax А	Стандартная комплектация	цена, EUR О
			R-22						
			-5	-25					
2HC-1.2	R-22	LBP	---	1,66	5/8"	1/2"	3,5	комп.вент.	855,40 €
2HC-2.2	R-22	HMBP	3,90	---	5/8"	1/2"	4,3	комп.вент.	873,60 €
2FC-2.2	R-22	LBP	---	2,47	5/8"	1/2"	4,9	комп.вент.	912,10 €
2FC-3.2	R-22	HMBP	5,59	---	5/8"	1/2"	5,8	комп.вент.	956,90 €
2EC-2.2	R-22	LBP	---	2,96	7/8"	5/8"	5,7	комп.вент.	1 278,90 €
2EC-3.2	R-22	HMBP	6,66	---	7/8"	5/8"	6,9	комп.вент.	1 382,50 €
2DC-2.2	R-22	LBP	---	3,37	7/8"	5/8"	6,9	комп.вент.	1 332,10 €
2DC-3.2	R-22	HMBP	7,98	---	7/8"	5/8"	7,8	комп.вент.	1 388,80 €
2CC-3.2	R-22	LBP	---	4,16	7/8"	5/8"	8,5	комп.вент.	1 382,50 €
2CC-4.2	R-22	HMBP	9,89	---	7/8"	5/8"	9,4	комп.вент.	1 444,10 €
4FC-3.2	R-22	LBP	---	4,65	7/8"	5/8"	9,2	комп.вент.	1 503,60 €
4FC-5.2	R-22	HMBP	11,23	---	7/8"	5/8"	10,8	комп.вент.	1 664,60 €
4EC-4.2	R-22	LBP	---	5,86	1 1/8"	5/8"	10,7	комп.вент.	1 540,70 €
4EC-6.2	R-22	HMBP	13,86	---	1 1/8"	7/8"	13,2	комп.вент.	1 771,70 €
4DC-5.2	R-22	LBP	---	6,88	1 1/8"	7/8"	13,5	комп.вент.	1 946,70 €
4DC-7.2	R-22	HMBP	16,83	---	1 1/8"	7/8"	15,9	комп.вент.	2 048,90 €
4CC-6.2	R-22	LBP	---	7,78	1 1/8"	7/8"	15,9	комп.вент.	2 142,00 €
4CC-9.2	R-22	HMBP	20,30	---	1 1/8"	7/8"	20,0	комп.вент.	2 228,10 €
4VC-6.2	R-22	LBP	---	9,01	1 1/8"	7/8"	14,0	комп.вент.	2 928,80 €
4VCS-6.2	R-22	LBP	---	9,01	1 1/8"	7/8"	14,0	комп.вент.	2 804,20 €
4VC-10.2	R-22	HMBP	22,30	---	1 1/8"	7/8"	21,0	комп.вент.	3 049,20 €
4VCS-10.2	R-22	HMBP	22,30	---	1 1/8"	7/8"	21,0	комп.вент.	2 919,00 €
4TC-8.2	R-22	LBP	---	11,00	1 3/8"	1 1/8"	17,0	комп.вент.	3 007,20 €
4TCS-8.2	R-22	LBP	---	11,00	1 3/8"	1 1/8"	17,0	комп.вент.	2 879,80 €
4TC-12.2	R-22	HMBP	26,80	---	1 3/8"	1 1/8"	24,0	комп.вент.	3 140,90 €
4TCS-12.2	R-22	HMBP	26,80	---	1 3/8"	1 1/8"	24,0	комп.вент.	3 007,20 €
4PC-10.2	R-22	LBP	---	12,71	1 3/8"	1 1/8"	21,0	комп.вент.	3 267,60 €
4PCS-10.2	R-22	LBP	---	12,71	1 3/8"	1 1/8"	21,0	комп.вент.	3 128,30 €
4PC-15.2	R-22	HMBP	32,00	---	1 3/8"	1 1/8"	31,0	комп.вент.	3 411,10 €
4PCS-15.2	R-22	HMBP	32,00	---	1 3/8"	1 1/8"	31,0	комп.вент.	3 265,50 €
4NC-12.2	R-22	LBP	---	14,90	1 3/8"	1 1/8"	24,0	комп.вент.	3 683,40 €
4NCS-12.2	R-22	LBP	---	14,90	1 3/8"	1 1/8"	24,0	комп.вент.	3 527,30 €
4NC-20.2	R-22	HMBP	37,00	---	1 5/8"	1 1/8"	37,0	комп.вент.	3 912,30 €
4NCS-20.2	R-22	HMBP	37,00	---	1 5/8"	1 1/8"	37,0	комп.вент.	3 746,40 €
4J-13.2	R-22	LBP	---	16,02	1 5/8"	1 1/8"	27,0	комп.вент.	4 636,10 €
4J-22.2	R-22	HMBP	40,60	---	1 5/8"	1 1/8"	39,0	комп.вент.	4 878,30 €
4H-15.2	R-22	LBP	---	18,70	1 5/8"	1 1/8"	31,0	комп.вент.	4 647,30 €
4H-25.2	R-22	HMBP	47,12	---	2 1/8"	1 1/8"	45,0	комп.вент.	4 890,90 €
4G-20.2	R-22	LBP	---	21,50	2 1/8"	1 1/8"	37,0	комп.вент.	5 220,60 €
4G-30.2	R-22	HMBP	54,01	---	2 1/8"	1 1/8"	53,0	комп.вент.	5 439,70 €
6J-22.2	R-22	LBP	---	24,15	2 1/8"	1 3/8"	39,1	комп.вент.	5 740,00 €

6J-33.2	R-22	HMBP	61,47	---	2 1/8"	1 3/8"	60,0	комп.вент.	6 603,10 €
6H-25.2	R-22	LBP	---	28,10	2 1/8"	1 3/8"	45,0	комп.вент.	5 917,10 €
6H-35.2	R-22	HMBP	70,72	---	2 1/8"	1 3/8"	61,0	комп.вент.	6 792,80 €
6G-30.2	R-22	LBP	---	32,23	2 1/8"	1 3/8"	53,0	комп.вент.	6 792,80 €
6G-40.2	R-22	HMBP	81,10	---	2 1/8"	1 3/8"	78,0	комп.вент.	7 259,70 €
6F-40.2	R-22	LBP	---	38,60	2 1/8"	1 5/8"	78,0	комп.вент.	8 242,50 €
6F-50.2	R-22	HMBP	95,80	---	2 1/8"	1 5/8"	92,0	комп.вент.	8 465,80 €

\* -используется в стандартной комплектации

\*\* -Холодопроизводительность компрессора

при условиях: **tконд= 40 С ; twс= 20 С; переохлаждение 0 К**

HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure)

LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure)

## Полугерметичные винтовые компрессоры



Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок.

Современные ротационные компрессоры применяются в различных областях благодаря особенно высокой эффективности и надёжности, компактности и малого веса, невысокой стоимости и широкого модельного ряда.

Предназначены для работы на R22 и на хлор-несодержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей моторов: от 18,5 до 66 кВт – при параллельном подключении до 400кВт.

Модель	Хладагент *	Применение	Qo, кВт **		Двсас	Днагн	lma x A	Стандартная комплектация	цена, EUR O
			R-22						
			-5	-25					
HSK5353-35	R-22	HMBP	67,10	---	2 1/8	1 5/8	58	Компрессор с вентилями и виброопорами, реле протока масла, соленоид, масляный фильтр, смотровое стекло, переходник под ECO, INT.	5 887,00 €
HSN5353-25	R-22	LBP	---	29,70	2 1/8	1 5/8	52		5 733,70 €
HSK5363-40	R-22	HMBP	80,90	---	2 1/8	1 5/8	66		6 222,30 €
HSN5363-30	R-22	LBP	---	35,40	2 1/8	1 5/8	58		6 059,20 €
HSK6451-50	R-22	HMBP	94,00	---	2 1/8	1 5/8	79		8 377,60 €
HSN6451-40	R-22	LBP	---	41,60	2 1/8	1 5/8	65		8 151,50 €
HSK6461-60	R-22	HMBP	113,50	---	2 1/8	1 5/8	98		8 980,30 €
HSN6461-50	R-22	LBP	---	49,70	2 1/8	1 5/8	79		8 754,90 €
HSK7451-70	R-22	HMBP	140,60	---	3 1/8	2 1/8	124		9 604,00 €
HSN7451-60	R-22	LBP	---	60,90	3 1/8	2 1/8	98		9 152,50 €
HSK7461-80	R-22	HMBP	156,70	---	3 1/8	2 1/8	144	10 150,00 €	
HSN7461-70	R-22	LBP	---	69,50	3 1/8	2 1/8	124	9 604,00 €	
HSK7471-90	R-22	HMBP	172,10	---	3 1/8	2 1/8	162	11 657,80 €	
HSN7471-75	R-22	LBP	---	75,60	3 1/8	2 1/8	144	11 032,70 €	
HSK8551-110	R-22	HMBP	221,00	---	DN 100	3 1/8	180	15 277,50 €	
HSK8561-125	R-22	HMBP	248,00	---	DN 100	3 1/8	216	16 044,00 €	
HSK8571-140	R-22	HMBP	284,00	---	DN 100	3 1/8	246	17 865,40 €	
HSN8571-125	R-22	LBP	---	128,40	DN 100	3 1/8	215	16 990,40 €	

\* -используется в стандартной комплектации

\*\* -Холодопроизводительность компрессора

при условиях: **tконд= 40 С ; twс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера**

HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure)

LBP- низкотемпературное применение ( Low Back Pressure)

# Полугерметичные компактные винтовые компрессоры

Полугерметичные винтовые компрессоры предназначены для промышленных холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, водоохлаждающих установки.

Предназначены для работы на R22 и на хлор-несодержащих хладагентах. Диапазон номинальных мощностей моторов: от 88,7 до 636 кВт

Модель	Хладон *	Применение	Qo, кВт **		Dвсас	Dнагн	Imax х А	Стандартная комплектация	цена, EUR О
			R-22						
			-5	2					
CSH 6551-50	R-22	HMBP	88,70	115,70	2 1/8	1 5/8	86	Компрессор с вентилями на всасывании и нагнетании, виброопорами, реле уровня масла, переходник под ECO, INT.	9 086,70 €
CSH 6561-60	R-22	HMBP	112,20	145,10	2 1/8	1 5/8	108		9 677,50 €
CSH 7551-70	R-22	HMBP	128,90	170,00	3 1/8	2 1/8	128		10 754,10 €
CSH 7561-80	R-22	HMBP	150,40	196,20	3 1/8	2 1/8	144		11 288,20 €
CSH 7571-90	R-22	HMBP	174,20	225,00	3 1/8	2 1/8	162		12 766,60 €
CSH 8551-110	R-22	HMBP	212,00	280,00	DN	3 1/8	180		16 300,20 €
CSH 8561-125	R-22	HMBP	245,00	320,00	DN	3 1/8	216		17 089,10 €
CSH 8571-140	R-22	HMBP	285,00	369,00	DN	3 1/8	246		18 428,20 €
CSH 9551-180	R-22	HMBP	365,00	481,00	DN	3 1/8	330		24 256,40 €
CSH 9561-210	R-22	HMBP	424,00	553,00	DN	3 1/8	370		26 367,60 €
CSH 9571-240	R-22	HMBP	492,00	636,00	DN	3 1/8	420		28 406,70 €
CSH 9581-280	R-22	HMBP	547,00	707,00	DN	DN	450		31 349,50 €
CSH 9591-300	R-22	HMBP	618,00	797,00	DN	DN	450		32 771,20 €

\* -используется в стандартной комплектации

\*\* -Холодопроизводительность компрессора

при условиях: tконд= 40 С ; tвс= 10 С; переохлаждение 5 К; без экономайзера

HMBP- среднетемпературное применение (High-Medium Back Pressure)